

ASIA VACUUM

شرکت صنایع وکیوم آسیا

پمپ‌های وکیوم آب در گردش

پمپ‌های وکیوم یک مرحله‌ای

کوپله مستقیم بر روی فلنچ الکتروموتور

مدل‌ها: AVP- 20,40,60,80,100,125,165,225,250,300,350

توان مصرفی : (1.5-20HP) 1-11KW

ظرفیت مکش : (14.5-205 CFM) 25-350 m³/h

میزان خلاء : (28.7inch Hg) 33mbar

توضیحات:

پمپ‌های تولیدی شرکت صنایع وکیوم آسیا از نظر ابعادی نیاز به فضای

کم، توان مصرفی پایین، ظرفیت مکش بالا و دارای بالاترین خلاء می‌باشد.

این تیپ در ظرفیت‌های 20-350 متر مکعب بر اساس مدل‌های زیمنس آلمان

تولید شده. جنس قطعات از چدن ضد سایش، استیل، داپلکس و برنز

تولید می‌شوند. سیستم سیل از مکانیکال سیل جان کرین آمریکا با

پلیمر وایتون می‌باشد.

دارای یک هفته گارانتی عودت، یک ماه گارانتی تعویض و 18 ماه

گارانتی تعمیرات می‌باشد.

مزایا:

• جایگزینی برتر برای کلیه پمپ‌های اروپایی

• قابل نصب با کلیه الکتروموتورهای موجود در ایران

• نیاز به فضای کم و برق مصرفی بسیار پایین

• جنس قطعات چدن ضد سایش طبق استاندارد اروپا

• با جنس‌های استیل 316، 304، داپلکس و برنز قابل تولید می‌باشد.

آدرس: تهران-بزرگراه فتح-خیابان فتح 25-پلاک 15

WWW.ASIAVACUUMPUMPS.COM

تلفن: 021-66791775

021-66791776

فاکس: 021-66796881

ASIA VACUUM

شرکت صنایع وکیوم آسیا

- آببندی با مکانیکال سیل جان کرین آمریکا
- قطعات یدکی به آسانی در دسترس است.
- فروش بصورت پمپ تکی و یا پکیج کامل
- مدل‌های تولیدی روتین همیشه موجود می‌باشد.

جنس قطعات پمپ:

- بدنه و کاسه بیرینگ از جنس چدن و استیل 304 و 316 هم ساخته می‌شود.
- روتور (پروانه) چدن ضد سایش از استیل 304 و 316 هم ساخته می‌شود.
- صفحه‌های ورودی و خروجی چدن ضد سایش از جنس استیل 304 و 316 هم ساخته می‌شود.
- شافت فولاد 7225 از استیل 304 و 316 هم ساخته می‌شود.
- سیل کارباید و وایتون شرکت جان کرین آمریکا
- الکتروموتور زیمنس آلمان یا به درخواست مشتری

کاربردها:

- صنایع سیم و کابل
- صنایع ریخته‌گری
- نفت و گاز و پتروشیمی
- دامداری و کشاورزی
- چوب و کاغذ و MDF
- صنایع دارویی
- هوادهی و انتقال گازها
- آجر و سفال و سرامیک
- شیشه و بلور
- صنایع لاستیک و پلاستیک
- صنایع رنگ و رزین
- صنایع غذایی
- تبخیر و تغلیظ در خلاء
- اکسترودرها
- فرم‌دهی
- صنایع معادن
- اتوکلاوها
- فرمینگ
- خشک‌کن‌ها
- فیلتراسیون


آدرس: تهران-بزرگراه فتح-خیابان فتح 25-پلاک 15

WWW.ASIAVACUUMPUMPS.COM

تلفن: 021-66791775

021-66791776

فاکس: 021-66796881



مدل پمپ	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	F	H	H1	H2	L ⁽¹⁾	DN	M inch	N	O	Q	Q1	R	T	U	Ale	Avd	Ts	وزن kg
AVP-40	140	100	9	174	155	177	90	10	115	425	-	1"	-	-	110	-	31.5	64.5	10	3/8"	3/8"	1/4"	25
AVP-125	160	140	12	200	180	200	100	50	174	550	40	1.1/2"	110	150	180	330	50	112	12	1/2"	1/2"	3/8"	63
AVP-165	190	140	12	230	180	225	112	38	174	590	40	1.1/2"	110	150	180	330	50	112	12	1/2"	1/2"	3/8"	72
AVP-250	216	140	12	260	230	247	132	53	215	660	65	2.1/2"	145	185	200	385	65	138	16	3/4"	1/2"	3/8"	95
AVP-300	216	245	12	260	230	265	132	53	215	678	65	2.1/2"	145	185	200	385	65	138	16	3/4"	1/2"	3/8"	135
AVP-350	216	245	12	260	230	278	132	53	215	692	65	2.1/2"	145	185	200	385	65	138	16	3/4"	1/2"	3/8"	155

WWW.ASIAVACUUMPUMPS.COM

آدرس: تهران بزرگراه فتح-خیابان فتح 25-پلاک 15

WWW.ASIAVACUUMPUMPS.COM

تلفن: 021-66791775
 021-66791776
 فاکس: 021-66796881